

# CERTIFICAT GÉNÉTIQUE

Nom : **Pensive Khyzyl des Neiges de l'Altai**

**Mme Élea CHAUDRON**  
SARL Canis Connexion  
37 rue du Moulin  
41350 Saint Claude de Diray  
FRANCE

Espèce : **Chien**  
Race : **Altdeutsche Schäferhunde**

N° Identification : **250 268 501 754 933**  
N° Pedigree : **IHR 2190827**

Sexe : **Femelle**  
Date de naissance : **04/09/2019**

Propriétaire :  
**CHAUDRON Élea**  
41350 Saint Claude de Diray (FR)  
N° Client : C55706

N° de prélèvement : **738 022**  
Type de prélèvement : Frottis buccal  
Date du prélèvement : 14/04/2021  
Date de demande : 15/04/2021

Prélèvement réalisé par :  
**QUEDEVILLE Herveline** (Vétérinaire)  
41250 Bracieux (FR)  
N° officiel : **29772**  
Prélèvement authentifié

N° de dossier : 195 717  
N° animal : 245 819  
Code résultat : 467810

## Identification génétique

AHT121	AHT137	AHT130	AHT171	AHT260	AHT211	AHT253	AMEL	CXX279	FH2054	FH2848
<b>MN</b>	<b>JJ</b>	<b>MM</b>	<b>JK</b>	<b>IK</b>	<b>KK</b>	<b>MM</b>	<b>XX</b>	<b>JK</b>	<b>EF</b>	<b>OO</b>
100/102	137/137	127/127	223/225	238/242	089/089	288/288	X/X	116/118	164/168	242/242
INRA21	INU005	INU030	INU055	REN105L03	REN162C04	REN169D01	REN169O18	REN247M23	REN54P11	REN64E19
<b>HJ</b>	<b>FN</b>	<b>KM</b>	<b>LP</b>	<b>IK</b>	<b>MM</b>	<b>KM</b>	<b>LL</b>	<b>KK</b>	<b>KO</b>	<b>QR</b>
091/095	110/126	146/150	210/218	227/231	206/206	212/216	162/162	270/270	226/234	153/155

Manon Silvestre  
Analyste en Génétique

Alexia Grandferry  
Analyste en Génétique

Résultat établi le 22/04/2021  
Certificat édité le 22/04/2021



### Explication

L'empreinte génétique est constituée d'un panel de 22 marqueurs microsatellites reconnus au niveau international et répondant à la norme ISAG 2006. À chaque locus microsatellite, le chien possède deux allèles symbolisés par une lettre (de A à Z). La présence éventuelle du symbole (-) indique que ce marqueur n'est pas amplifiable ou analysable chez ce chien. La probabilité d'obtenir des empreintes génétiques différentes pour des individus pris au hasard dans la population est supérieure à 99,9%.

Le laboratoire ANTAGENE met en oeuvre tous les moyens en termes de fiabilité (sensibilité, spécificité), qualité et traçabilité pour garantir le résultat à 99%.